

Pneumatiska slangventiler serie VMP

PIVAC
vakuumspecialisten



www.pivac.se
08-544 409 00

www.pivacsyd.se
042-400 45 80

Ett Bra Grepp!

Pneumatiska slangventiler serie VMP


Air operated Pinch Valves of VMP Series



DN10 - DN15



DN20 - DN25



DN32 - DN50

Tillförlitlig och gynnsam!

Den kompakta lösningen för armaturer när det gäller att automatiskt stänga till för damm pulver granulation trådiga produkter, suspensioner osv.

Fördelar:

- Extremt kompakt
- Den egna vikten har reducerats med upp till 25%
- Livsmedelsäkt
- Explosionsskyddad modell
- Utmärkt väderbeständighet
- 100% frittgenomflödeförmaterial som transporteras
- Ingen förstopning
- Optimal tätning
- Enkelt att byta manschetter

Reliable and cost-effective!


The compact valve solution for the shut off. For example dust, granule, powder, suspension, sewage, air venting etc.

Advantages:


- Extremely compact
- Weight reduced by 25%
- Suitable for food applications
- Explosion protected design
- Excellent weather resistance
- Complete free passage
- No plugging
- 100% tight shut off
- Easy maintenance and re-sleeving

Pneumatiska slangventiler - invändigt gängad anslutning


Air operated Pinch Valves - Internal Thread Connection




DN10 - DN15



DN20 - DN25



DN32 - DN50



Industriella områden:

Pneumatiska transportsystem / bearbetning av pigment / granulation / keramik-/glas-/plastindustri / läkemedels-/livsmedels-industri / uppsugningsanläggningar / doseringsanläggningar / tappnings- och väganläggningar / ventilationssystem

Industrial areas:

Pneumatic conveying systems / pigments and granules/ ceramics/glass/plastic industry / pharmaceutical/food industry / extraction systems / dosing systems / filling and weighing systems / air venting systems

DN/Di (mm)	IG (inch)	GT (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	G (inch)	H (mm)	PS max. (bar)	Skruvvar screws	Volym (ml)* volume (ml)* (ca./approx.)	Vikt** weight** (kg)
10	G 3/8"	12	80	45	34	G 1/8"	27,5	6,0	4	15	0,15
15	G 1/2"	14	95	55	46	G 1/8"	32,5	6,0	4	25	0,25
20	G 3/4"	17	103	63	56	G 1/8"	34,5	6,0	8	40	0,35
25	G 1"	17	120	75	70	G 1/8"	40,0	6,0	8	80	0,50
32	G 1 1/4"	18	135	98	90	G 1/4"	48,0	4,5	8	150	0,65
40	G 1 1/2"	18	160	111	103	G 1/4"	55,0	4,5	8	300	1,00
50	G 2"	24	170	130	120	G 1/4"	64,0	4,5	12	450	1,50

* Volym = styrmedel-volym vid stängd manschett / Volume = Control volume with closed sleeve

** Vikt för VMP ventiler med rostfritt lock: DN10=0,3 / DN15=0,4kg / weight for VMP valves w/stainless steel socket: DN10=0,3 / DN15=0,4kg

Anslutningsutförande:

Rörgänga (DIN ISO 228) eller NPT, andra efter förfrågan

Connection type:

Internal Thread (DIN ISO 228) or NPT, others on request.

Material kåpa / hylsor:

POM natur livsmedelsäkt
POM svart utmärkt väderbeständighet
POM ledningsförmåga för områden med explosionsrisk 

***För diameter DN10+15 finns också ändlock i rostfritt stål (1.4404) att tillgå.

Body / socket ends***

POM natural white FDA approved
POM black excellent weather resistance
POM conductive for areas at risk of explosions 

***Stainless steel (1.4404) socket end covers available in nominal diameter 10+15.

Manschetter:

Naturgummi (NR) nötningsbeständigt, NR livsmedel, EPDM, NBR, CSM, IIR, CR, andra efter förfrågan.

Sleeves:


Natural rubber (NR) anti-abrasive, NR food quality, EPDM, NBR, CSM, IIR, CR (neoprene), others on request.

Tekniska ändringar förbehålls.

Technical details subject to change without notice.

**Vi finns över hela Sverige.
Våra lösningar finns
i hela världen.**

**Kontakta PIVAC
nära Dig!**



PIVAC
vakuumspecialisten

Rosvägen 8
840 12 Fränsta

Tel: 0691-300 60
info@pivac.se
www.pivac.se

PIVAC
vakuumspecialisten

Propellervägen 12
183 62 Täby

Tel: 08-544 409 00
Fax: 08-544 409 09
info@pivac.se
www.pivac.se

Postnr 10-19, 58-64, 72-88

PIVAC
vakuumspecialisten

Lilla Garnisonsgatan 35
254 67 Helsingborg

Tel: 042-400 45 80
Fax: 042-400 45 89
info@pivacsyd.se
www.pivacsyd.se

Postnr 20-39, 55-57

PIVAC AB och PIVAC SYD AB – 2 organisationer med samma plattform för den Svenska Materialhanteringen.
Vi erbjuder lösningar för hantering av produkter med Vakuumteknik. Specialister inom Vakuum – komponenter och system, Support och Service. Ett brett sortiment med kända varumärken inom materialhantering. Våra stora varumärken är bl.a. : **PIAB** - Vakuumpumpar/multiejektorer, Sugkoppar och Vakuumtransport. **Legris** – Tryckluftskopplingar och Armatur när kraven på kvalitet och sortiment överväger. **Vaculex** – Ergonomiska, effektiva Lyfthjälpmiddel för rationell manuell materialhantering.